

Справка № 4

**Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана
на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД, гр. КЮСТЕНДИЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 200167154**

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I.	Доставяне на вода на потребители							
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	8 600 832	8 685 395	8 405 625	13 489 903	12 955 647	12 446 265
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	5 821 170	5 643 605	5 372 259	9 439 224	8 936 539	8 458 253
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	1 861 009	1 832 399	1 823 975	2 104 665	2 073 094	2 041 998
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год	918 653	1 600 000	1 600 000	1 946 014	1 946 014	1 946 014
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.5	Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /год		293 747	293 747			
1.6	Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /год		96 862	96 862			
1.7	Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /год						
1.8	Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /год						
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год %	3 111 709 36.2%	3 273 732 37.7%	3 246 855 38.6%	5 072 356 37.6%	5 018 802 38.7%	4 959 001 39.8%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:	м ³ /год %	2 780 577 32.3%	2 935 625 33.8%	2 925 170 34.8%	4 568 639 33.9%	4 516 960 34.9%	4 464 188 35.9%
2.1.1	битови потребители	м ³ /год	2 273 147	2 391 839	2 368 659	3 617 512	3 572 103	3 524 554
2.1.2	обществени и търговски потребители	м ³ /год	234 400	272 724	269 294	661 856	653 532	644 817
2.1.3	стопански потребители	м ³ /год	273 030	271 062	271 062	271 062	271 062	271 062
2.1.4	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м ³ /год		0	16 154	18 209	20 263	23 755
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год %	331 132 3.85%	338 107 3.89%	321 685 3.83%	503 717 3.73%	501 842 3.87%	494 813 3.98%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /год	331 132	338 107	321 685	503 717	501 842	494 813
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /год						
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год % м ³ /км/ден	5 489 123 63.8% 10.64	5 411 663 62.3% 10.49	5 158 770 61.4% 9.75	8 417 547 62.4% 13.03	7 936 845 61.3% 12.29	7 487 264 60.2% 11.59
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год %	619 260 7.2%	618 375 7.1%	602 221 7.2%	974 612 7.2%	954 349 7.4%	930 594 7.5%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /год						
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /год	619 260	618 375	602 221	974 612	954 349	930 594
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год %	4 869 863 56.62%	4 793 288 55.19%	4 556 549 54.21%	7 442 935 55.17%	6 982 496 53.90%	6 556 670 52.68%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /год	12 903	11 511	10 932	12 409	12 106	11 941
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /год	4 064 823	3 998 296	3 770 744	6 205 142	5 787 974	5 403 834
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение	м ³ /год	77 407	72 837	69 539	98 291	95 539	92 864
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /год	714 729	710 645	705 335	1 127 094	1 086 878	1 048 031
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год % м ³ /км/ден разлика	5 820 255 67.67% 11.29 0	5 749 770 66.20% 11.15 0	5 480 455 65.20% 10.36 0	8 921 264 66.13% 13.81 0	8 438 687 65.14% 13.07 0	7 982 077 64.13% 12.36 0
II.	Отвеждане на отпадъчни води							
5	Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год %	1 691 560 60.8%	1 786 444 60.9%	1 764 462 60.3%	3 427 908 75.0%	3 387 929 75.0%	3 346 081 75.0%
5.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 659 478	1 754 362	1 732 380	3 190 905	3 150 926	3 109 078
5.2	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	32 082	32 082	32 082	237 003	237 003	237 003
III.	Пречистване на отпадъчни води							
6	Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год %	1 474 422 53.0%	1 574 503 53.6%	1 555 187 53.2%	2 607 648 57.1%	2 577 985 57.1%	2 546 936 57.1%
6.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 442 340	1 542 421	1 523 105	2 370 645	2 340 982	2 309 933
6.2	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	32 082	32 082	32 082	237 003	237 003	237 003

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
	Пречистени количества отпадъчна вода според:	контрола	0	0	0	0	0	0
6.2.1	степен на замърсеност 1	м ³ /год	32 082	32 082	32 082	208 872	208 872	208 872
6.2.2	степен на замърсеност 2	м ³ /год				28 131	28 131	28 131
6.2.3	степен на замърсеност 3	м ³ /год						
IV.	Доставяне на вода с непитейни качества							
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год						
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год						
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год						
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /год						
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /год						
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год % м ³ /км/ден	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /год						
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /год						
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /год						
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /год						
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	м ³ /год						
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /год						
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год % м ³ /км/ден разлика	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0
V.	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Общо							
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /год	0	390 609	390 609	0	0	0
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	0	117 128	117 128	0	0	0
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год	0	273 481	273 481	0	0	0
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год %	0 0.0%	293 747 75.2%	293 747 75.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год %	0 0.0%	293 747 75.2%	293 747 75.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	0	96 862	96 862	0	0	0
		%	0.0%	24.8%	24.8%	0.0%	0.0%	0.0%
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	0	96 862	96 862	0	0	0
		%	0.0%	24.8%	24.8%	0.0%	0.0%	0.0%
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	96 862	96 862	0	0	0
		%	0.00%	24.80%	24.80%	0.00%	0.00%	0.00%
		разлика	0	0	0	0	0	0
	Проверка/равнение фактурирани количества на друг ВиК оператор		0	0	0	0	0	0
	Проверка/равнение загуби при доставяне на друг ВиК оператор		0	0	0	0	0	0

Дата: 15.03.2023 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В случай, че Неносеща приходи вода Q9 не е равна на сбора на компонентите си, на ред "разлика" ще се калкулират стойности различни от нула - което ще покаже необходимост от ревизия на данните в справката

3. Данните за фактурирани количества за ВС "Основна" и ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" са резултативни съответно от Справка № 4.1. и № 4.2. Попълват се данни за фактурирани количества пречистени отпадъчни води единствено за промишлени и други стопански потребители според степени на замърсеност 1, 2, 3.

В случай, че Пречистените фактурирани количества отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители в Справка 4.1. не са равни на сумата от Пречистените количества отпадъчни води според степени на замърсеност 1, 2 и 3, на ред "контрола" ще се калкулират стойности различни от нула,

4. Справка № 4 се попълва за всички водоснабдителни системи - ВС "Основна", ВС "Доставяне на вода с непитейни качества", и ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор". За ВС "Основна" се попълват всички данни за добити и подадени количества в редове 1.1-1.2. и 1.5-1.8, вкл. за ВС "Вода за друг ВиК оператор" (всички системи, ако са повече от една), редове 1.3. и 1.4. не се попълват (данните са резултативни от Справка № 4.2). За ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" (редове 92 - 111 - данните за вход система, продадени водни количества, и неносеща приходи вода Q9 (в т.ч. компонентите на загубите) са резултативни от Справка № 4.2. За ВС "Вода с непитейни качества" се попълват самостоятелни данни за вход, продадена вода и загуби