

ДОГОВОР

№8...../05.05.2017г.
за възлагане на обществена поръчка

Днес 05.05. 2017 год. в гр. Кюстендил на основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП между:

“Кюстендилска вода” ЕООД - гр. Кюстендил, седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” № 15, ЕИК 200167154, представлявано от инж. Георги Георгиев – Управител, наричано по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и

„Панайот Пейчев” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК ~~004217200X~~ ИД. № ~~00421720072~~, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Одрин” № 3, представлявано от Панайот Пейчев, в качеството му на управител, определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 01752-2016-0002 наричано по – долу за краткост “**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по – долу за краткост “Договор” с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях”

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави: полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях, наричани за краткост в договора “Стока”, съгласно приложената оферта при участието си в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща доставените по конкретната заявка стоки по единични цени, договорени между страните при подписване на настоящия договор. Цените не включват ДДС.

2.2. Заплащането на стоката, предмет на настоящия договор се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и приемно предавателен протокол /удостоверяващ наличието на всички заявени артикули/.

2.3. Дължимата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума се заплаща по банков път в срок от 20 (двадесет) дни считано от датата на получаването на фактурата.

Заменило на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД

Заменило на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

BIC: UNCRBGSF.

IBAN: BG82UNCR70001520018955.

БАНКА: УникредитБулбанк.

2.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.4. в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.6. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Договорът влиза в сила от **05.05.2017г.** и има действие 24 (двадесет и четири) месеца.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави заявените стоки по този договор в срок до 4 (четири) работни дни след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.3. Мястото на доставката по смисъла на Договора е франко централен склад на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.1. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните доставки съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадий на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.3. Да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в т. 10.1. от настоящия договор.

4.4. Да прегледа доставените стоки и направи възражение за несъответствие със заявените видове и количества, придружителни документи и видими дефекти в момента на приемането им. При установяване на дефекти, които не биха могли да бъдат открити при обикновен оглед,

*Заложено на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД*

*Заложено на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД*

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши рекламация в гаранционния срок и да изиска възстановяване или замяна.

4.5. Да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на доставките по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да подмени некачествената и увредена стока за своя сметка в срок до 4 (четири) дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

7.3. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 1 % от прогнозната стойност на договора, без ДДС.

8.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението си на задълженията си по договора с повече от 10 (десет) дни.

*Замгето на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД*

*Замгето на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД*

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

8.4. При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по т. 8.1. в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

8.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9. 1. Приемането на доставките на стоките по т. 1 се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

9.2. Приемането на стоките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1. на двустранен протокол.

VII. НЕУСТОЙКИ

10.1. При забавяне на доставка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,1 % от стойността на забавената доставка за всеки ден забава, но не повече от 3 % от стойността на същата.

10.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11. 3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 10 (десет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

*Замачено на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗАО*

*Замачено на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗАО*

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения не спира.

IX. ПРЕКАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият договор се прекратява:

12.1.1. С изтичане на срока по 3.1.;

12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

12.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

12.1.5. С окончателното му изпълнение;

12.1.6. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

12.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

12.2.1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 работни дни;

12.2.2. Не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;

12.2.3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

12.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно с 30-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Замислен на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД

Замислен на осн.
чл. 2, ал. 2, т. 5 от
ЗЗД

14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд на Република България.

17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение – Приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 към настоящия договор.

Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Страни по Договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Кюстендилска вг *Замалено*
на осн. чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗАО

Управител:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Панайот Пей“ *Замалено*
на осн. чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗАО



"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3, тел./факс : 00359 56 815730/811976

e-mail : office@peichev.net; www.peichev.net

Декларация за характеристиките на строителен продукт № 15/27.01.2017

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: *Тръби от полиетилен висока плътност HDPE100*
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За изграждане на извън сградни водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване, с работно налягане, асортимент и размери посочени в Приложение No 1 към настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

"Панайот Пейчев" ЕООД- гр.Бургас, производствена база ул.Одрин №3

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14-НСИСОСП-2257, Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от МРРБ

6. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1. Хигиенно-токсикологична безопасност на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Санитарно-хигиенна експертиза за качеството на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Наредба 9 на МЗ за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода*
2. Геометрични характеристики: * номинален външен диаметър, mm	DN от 16mm до 110mm	БДС EN ISO 3126
3. Хидростатична якост (Устойчивост на вътрешно налягане)	Устойчивост на вътрешно налягане при: -100h/20 °C 165h/80 °C 1000h/80 °C	БДС EN ISO 1167-1/2
4. Удължение при скъсване	≥ 350%	БДС EN ISO 6259-1/3
5. Индекс на стопилка по маса (MFR)	± 20 % между MFR гранулат/тръба	БДС EN ISO 1133
6. Надлъжно свиване	≤3.0% При 110°C/60 min	БДС EN 2505

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 6.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 5.

Подписано от името на производителя: *Панайот Пейчев,*

(Гр.Бургас, 27.01.2017 г.)

Управител

*Закрито на осн
т.2, ар.2, т.5 от 3372*

Номинален размер DN (mm)	SDR*	Работно налягане PN (bar)
Ø 16 ÷ Ø 110	7,4	25
Ø 16 ÷ Ø 110	9	20
Ø 20 ÷ Ø 110	11	16
Ø 25 ÷ Ø 110	13,6	12,5
Ø 32 ÷ Ø 110	17	10
Ø 40 ÷ Ø 110	21	8
Ø 50 ÷ Ø 110	26	6

*Коефициент на сигурност : $C=1,25$

Бургас, 27.01.2017г

Управител

*Заместител на отгов.
и Глав. Т.С. от ЗЗНД*

"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3



тел./факс: 00359 56 815730/811976



office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1. Хигиенно-токсикологична безопасност на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Санитарно-хигиенна експертиза за качеството на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Наредба 9 на МЗ за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода*
2. Геометрични характеристики: * номинален външен диаметър, mm	DN 20mm до 1000mm	БДС EN ISO 3126
3. Хидростатична якост (Устойчивост на вътрешно налягане)	Устойчивост на вътрешно налягане при: 100h/20 °C 165h/80 °C 1000h/80 °C	БДС EN ISO 1167-1/2
4. Удължение при скъсване	≥ 350%	БДС EN ISO 6259-1/3
5. Индекс на стопилка по маса (MFR)	± 20 % между MFR гранулат/тръба	БДС EN ISO 1133
6. Надлъжно свиване	≤ 3,0% При 110°C/60 min	БДС EN 2505

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

Бургас, 27.01.2017г

Управител: *Заместено на основ*
21.2.01.2, Т.5м33

"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3



тел./факс: 00359 56 815730/811976



office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

Приложение № 1

Към Декларация за характеристиките на строителен продукт № 001

Номинален размер mm	SDR*	S	Работно налягане PN, bar
Ø 20 ÷ Ø 450	7,4	3,2	25
Ø 20 ÷ Ø 710	11	5	16
Ø 25 ÷ Ø 800	13,6	6,3	12,5
Ø 32 ÷ Ø 1000	17	8	10
Ø 50 ÷ Ø 1000	26	12,5	6
Ø 315 ÷ Ø 1000	33	16	5
Ø 315 ÷ Ø 1000	41	20	4

Бургас, 27.01.2017г

Управител:

Заличено на основание
Хл. 2. ал. 2, т. 5 от ЗЗПД
2017

"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3



тел./факс: 00359 56 815730/811976



office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

Декларация за характеристиките на строителен продукт

№. 11

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Фитинги за челна и електрозаварка от полиетилен висока плътност HDPE100

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 12201-3:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация Част 3: Свързващи части

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За изграждане на водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване, с работно налягане, асортимент и размери посочени в Приложение No 1 към настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

"NTG Plastik" San.ve Ticaret A.S., Ensar Sk No30, TR-34906 Pendik – Istanbul, Турция

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

„Панайот Пейчев“ ЕООД, гр.Бургас, ул. "Одрин" № 3

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо): **БУЛГАРКОНТРОЛА АД – Сертификат 14-НУРВСПСРБ-2357, издаден на 30.12.2016г**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1. Хигиенно-токсикологична безопасност на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Санитарно-хигиенна експертиза за качеството на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Наредба 9 на МЗ за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода
2. Геометрични характеристики: * номинален външен диаметър	d _n от ø20 до ø 1200	БДС EN ISO 3126

*Заличено на основ.
Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД*

" ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3



тел./факс: 00359 56 815730/811976



office@peichev.net; sales@peichev.net

www.peichev.net

3. Хидростатична якост (Устойчивост на вътрешно налягане)	Устойчивост на вътрешно налягане при: 100h/20 °C 165h/80 °C 1000h/80 °C	БДС EN ISO 1167-1/2
4. Удължение при скъсване	≥ 350%	БДС EN ISO 6259-1/3
5. Индекс на стопилка по маса (MFR)	± 20 % между MFR гранулат/тръба	БДС EN ISO 1133
6. Кохезионна якост за свързващи части с муфи за електрозаваряване	дължина на инициране на разрушаване ≤ L ₂ /3 при крехко разрушаване	БДС EN ISO 13955
7. Устойчивост на удар на тройници	Без разрушаване	БДС EN ISO 1716

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

Бургас, 27.01.2017г

Управител: *Замислено на основ.*
Ел. 2.01.2, Г. 5 от 3312

Панайот Пейчев

"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3

☎ тел./факс: 00359 56 815730/811976

☒ office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

Приложение № 1

Към Декларация за характеристиките на строителен продукт №11

Наименование	SDR	PN	Номинален размер mm
1	2	3	4
Фасонни части за челно заваряване - сегментни			
Коляно 90° сегментно	11	16	125 - 800
	17	10	20 - 1200
Коляно 45° сегментно	11	16	125 - 800
	17	10	125 - 1200
Коляно 30° сегментно	11	16	20 - 800
	17	10	20 - 1200
Коляно 5°, 11°, 15°, 22°, 60°, 75°	11	16	20 - 800
	17	10	20 - 1200
Тройник 90° сегментен	11	16	125 - 1200
	17	10	125 - 800
Тройник 45°, 60° сегментен	11	16	90 - 630
	17	10	90 - 630
Тройник редукиращ 90° сегментен	11	16	125 - 50 / 800 - 90
	17	10	125 - 90 / 1000 - 63
Тройник редукиращ 45°, 60° сегментен	11	16	90 - 63 / 630 - 63
	17	10	90 - 63 / 630 - 63
Фланшов накрайник сегментен	11	16	355 - 800
	17	10	355 - 800
Намалител сегментен	11	16	140 - 90 / 800 - 710
	17	10	140 - 90 / 1200 - 800
Кръстач сегментен	11	16	90 - 630
	17	10	90 - 1200
Адаптор-преход за бетон	11	16	63 - 630
	17	10	63 - 1200

Закрито на основ.
Ст. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД

" ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3

☎ тел./факс: 00359 56 815730/811976

☒ office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

1	2	3	4
Фасонни части за челно заваряване - инжекционно лят			
Коляно 90° инжекционно лято	11	16	20 - 400
	17	10	63 - 400
Коляно 45° инжекционно лято	11	16	20 - 400
	17	10	63 - 400
Коляно 11°, 22°, 30°, 60° инжекционно лято и челно заварено	11	16	90 - 400
	17	10	90 - 400
Тройник 90° инжекционно лят	11	16	20 - 400
	17	10	63 - 400
Тройник редуктивен 90° инжекционно лят	11	16	40 - 25 / 315 - 110
	17	10	75 - 63 / 315 - 110
Тройник 45° инжекционно лят	11	16	63 - 250
	17	10	63 - 250
Фланшов накрайник инжекционно лят	11	16	20 - 710
	17	10	63 - 1200
Фланшов накрайник инжекционно лят-късо изпълнение	11	16	200 - 710
	17	10	200 - 1200
Капа инжекционно лята	11	16	20 - 800
	17	10	20 - 900
Намалител за челна заварка, инжекционно лят	11	16	25 - 20 / 315 - 225
	17	10	75 - 63 / 315 - 225
Намалител за челна заварка, стъйков, инжекционно лят	11	16	160 - 225 / 450 - 630
	17	10	160 - 225 / 450 - 900
Сферичен кран PEND, комплект със задвижка	11	16	20 - 90
Фланци с ПП покритие	11	16	20 - 400
	17	10	200 - 630
Фланци с ПП покритие ANSI 150 lb			20 - 400

*Заличено на основ.
11.2.2012 г. от ЗЗТД*

"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3

тел./факс: 00359 56 815730/811976

office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

1	2	3	4
Фасонни части електрозаваряеми			
Водоземна скоба за връзване под налягане	11	16	40 + 20 / 630 + 160
Водоземна скоба за работа при липса на работно налягане	11	16	110 + 20 / 710 + 110
Водоземна скоба със спирателен кран за връзване под налягане, комплект със задвижка	11	16	40 + 20 / 315 + 20
Муфа	11	16	20 - 630
Муфа-намалител	11	16	25 + 20 / 225 + 160
Тройник	11	16	20 - 630
Тройник-намалител	11	16	32 + 20 / 315 + 200
Коляно 90°	11	16	20 - 315
Коляно 45°	11	16	20 - 315
Коляно 30°	11	16	20 - 315
Тапа	11	16	20 - 315
Преход РЕНД/месинг с външна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход РЕНД/месинг с вътрешна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход РЕНД/РЕНД с външна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход РЕНД/РЕНД с вътрешна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 45° РЕНД/месинг с външна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 45° РЕНД/месинг с вътрешна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 90° РЕНД/месинг с външна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 90° РЕНД/месинг с вътрешна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 45° РЕНД/РЕНД с външна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 45° РЕНД/РЕНД с вътрешна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 90° РЕНД/РЕНД с външна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Преход-коляно 90° РЕНД/РЕНД с вътрешна резба	11	16	20 x 1/2" - 125 x 5"
Фасонни части за свързване чрез резба			
Преход с външна резба/месинг	11	16	20 x 1/2" - 125 x 4"
Преход с вътрешна резба/месинг	11	16	20 x 1/2" - 125 x 4"
Преход РЕНД/стомана	11	16	20 x 1/2" - 315 x 12"
Преход с външна резба/РЕНД	11	16	20 x 1/2" - 63 x 2"
Преход с вътрешна резба/РЕНД	11	16	20 x 1/2" - 63 x 2"

3/3

Замислено на основ.
Зи 2, 2а, 2, 7, 5 от ЗЗНД

Бургас, 27.01.2017г

Управител:

"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3

☎ тел./факс: 00359 56 815730/811976

☒ office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

Декларация за характеристиките на строителен продукт

№. 04

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

КОМПРЕСИОННИ МЕХАНИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ И ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН /PP-H/

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

-ISO 14236:2000 *Тръби и свързващи части от пластмаса. Механични свързващи части за употреба с полиетиленови тръби напорни в системи за пренос на вода*

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За изграждане на водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване, с работно налягане, асортимент и размери посочени в Приложение No 1 към настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

CEPEX

CEPEX SAU, Av. Ramón Cuirans, 40 - Poligon Industrial Congost P6 | 08530 La Garriga (Barcelona) - Испания

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

„Панайот Пейчев“ ЕООД, гр.Бургас, ул. "Одрин" № 3

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо): **БУЛГАРКОНТРОЛА АД – Сертификат за съответствие № 14-НСИСОСП-1074, издаден на 11.10.2012г**

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото)

*Заличено на осн. б.
г.г. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗТД*

" ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрин" № 3

☎ тел./факс: 00359 56 815730/811976

📧 office@peichev.net; sales@peichev.net
www.peichev.net

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1. Хигиенно-токсикологична безопасност на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Санитарно-хигиенна експертиза за качеството на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Наредба 9 на МЗ за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода*
2. Хидростатична якост (Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане)	>1h без течове и пробив на свързващата част по време на изпитването	БДС EN 715:2001 БДС EN ISO 1167-3.4:2008 ISO 14236: 2000, р 8.3.3.1
3. Херметичност при вътрешно налягане и огъване	≥ 1h без течове, пробиви и разрушаване на свързващата част по време на изпитването	БДС EN 713:2001 ISO 3503:1976 ISO 14236: 2000, р 8.3.4.2
4. Устойчивост (якост) на опън (разединяване) при аксиално натоварване с постоянна сила	1h да издържат при F=const без разделяне (изтръгване) на системата свързваща част – тръба, които да предизвикат течове	БДС EN 712:2003 ISO 3501: 1976 ISO 14326:2000,р. 8.3.4.3
5. Херметичност при външно хидростатично налягане / вакуум/	Без течове на свързващата част по време на всеки от изпитателните периоди	БДС EN 911: 2003 ISO 3459: 1976 ISO 14236:2000, р 8.3.4.4

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

*Заличено на осн:
чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗНД*

Управител:

Бургас, 27.01.2017г

"ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ" ЕООД

8000 Бургас, ул. "Одрия" № 3
тел./факс: 00359 56 816730/811376
office@peichev.net sales@peichev.net
www.peichev.net

Приложение № 1

КОМПРЕСИОННИ ФАСОННИ ЧАСТИ и ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-H)

Асортимент	Номинален размер, mm	Налягане, bar
Коляно на 90°	65 ÷ 100	10
	10 ÷ 50	16
Коляно на 90° с вътрешна резба	10 ÷ 110	10
Коляно на 90° с външна резба	10 ÷ 110	10
Стенно коляно на 90° с вътрешна резба	56	10
90° Tee	65 ÷ 100	10
	10 ÷ 50	16
Тройник на 90° с вътрешна резба	10 ÷ 110	10
Тройник на 90° с външна резба	10 ÷ 110	10
Редуциращ тройник на 90°	50 ÷ 80	10
	10 ÷ 40	16
90° Тройник удължен	15 x 20	16
Муфа	65 ÷ 100	10
	10 ÷ 50	16
Преход	10x10; 10x15; 10x20; 15x15; 15x20; 15x25; 20x15; 20x20; 20x25; 25x20; 25x25; 25x32; 32x25; 32x32; 32x40; 40x25; 40x32; 40x40; 40x50; 50x40; 50x50; 65x50; 65x65; 65x80; 80x50; 80x65; 80x80; 80x100; 100x50; 100x80; 100x100	10
Преход с външна резба	10 ÷ 100	10
Редуцираща муфа	50 ÷ 100	10
	10 ÷ 40	16
Капа	65 ÷ 100	10
	10 ÷ 50	16
Водовземна скоба стандартна	25x1/2"÷315x4"	-
Водовземна скоба подсилена с метален пръстен	25x1/2"÷315x4"	-

Задължено на осн
Чл. 2, ал. 2, Т. 5 от

Управител:

ЗЗПД

ДО "Кюстендилска вода" ЕООД
гр. Кюстендил

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие и в качеството си на участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях", Ви представяме нашата ценова оферта:

№	Таблица 1	Мярка	Количество	Ед. Цена лв без ДДС
	Фитинги тип бърза механична връзка			
1	Преход външна резба Ф 20/3/4"	брой	1	
2	Преход външна резба Ф 25/ 3/4"	брой	1	
3	Преход външна резба Ф 25/ 1"	брой	1	
4	Преход външна резба Ф 32/ 3/4"	брой	1	
5	Преход външна резба Ф 32/ 1"	брой	1	
6	Преход външна резба Ф 40/ 1 1/4"	брой	1	
7	Преход външна резба Ф 50/ 2"	брой	1	
8	Преход външна резба Ф 63/ 2"	брой	1	
9	Преход външна резба Ф 75/ 2 1/2"	брой	1	
10	Преход външна резба Ф 90/ 3"	брой	1	
11	Преход вътрешна резба Ф 20/3/4"	брой	1	
12	Преход вътрешна резба Ф 25/ 3/4"	брой	1	
13	Преход вътрешна резба Ф 25/ 1"	брой	1	
14	Преход вътрешна резба Ф 32/ 3/4"	брой	1	
15	Преход вътрешна резба Ф 32/ 1"	брой	1	
16	Преход вътрешна резба Ф 40/ 1 1/4"	брой	1	
17	Преход вътрешна резба Ф 50/ 1 1/2"	брой	1	
18	Преход вътрешна резба Ф 63/ 2"	брой	1	
19	Преход вътрешна резба Ф 75/ 2 1/2"	брой	1	
20	Преход вътрешна резба Ф 90/ 3"	брой	1	
21	Коляно бърза връзка Ф 20	брой	1	
22	Коляно бърза връзка Ф 25	брой	1	
23	Коляно бърза връзка Ф 32	брой	1	

Заложено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗРД
от 05.07.2012 г.

24	Коляно бърза връзка Ф 40	брой	1	Замгено на основа на ч. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗНО и ч. 72 от ЗЗН
25	Коляно бърза връзка Ф 50	брой	1	
26	Коляно бърза връзка Ф 63	брой	1	
27	Коляно бърза връзка Ф 75	брой	1	
28	Коляно бърза връзка Ф 90	брой	1	
29	Коляно вътрешна резба Ф 20/3/4"	брой	1	
30	Коляно вътрешна резба Ф 25/3/4"	брой	1	
31	Коляно вътрешна резба Ф 25/1"	брой	1	
32	Коляно вътрешна резба Ф 32/1"	брой	1	
33	Коляно вътрешна резба Ф 40/1 1/4"	брой	1	
34	Коляно вътрешна резба Ф 50/1 1/2"	брой	1	
35	Коляно вътрешна резба Ф 50/2"	брой	1	
36	Коляно вътрешна резба Ф 63/2"	брой	1	
37	Коляно вътрешна резба Ф 75/2 1/2"	брой	1	
38	Коляно вътрешна резба Ф 90/3"	брой	1	
39	Коляно външна резба Ф 20/3/4"	брой	1	
40	Коляно външна резба Ф 25/3/4"	брой	1	
41	Коляно външна резба Ф 25/1"	брой	1	
42	Коляно външна резба Ф 32/3/4"	брой	1	
43	Коляно външна резба Ф 32/1"	брой	1	
44	Коляно външна резба Ф 40/1 1/4"	брой	1	
45	Коляно външна резба Ф 50/1 1/2"	брой	1	
46	Коляно външна резба Ф 63/2"	брой	1	
47	Коляно външна резба Ф 75/2 1/2"	брой	1	
48	Коляно външна резба Ф 90/3"	брой	1	
49	Муфа бърза връзка Ф 20	брой	1	
50	Муфа бърза връзка Ф 25	брой	1	
51	Муфа бърза връзка Ф 32	брой	1	
52	Муфа бърза връзка Ф 40	брой	1	
53	Муфа бърза връзка Ф 50	брой	1	
54	Муфа бърза връзка Ф 63	брой	1	
55	Муфа бърза връзка Ф 75	брой	1	
56	Муфа бърза връзка Ф 90	брой	1	
57	Тройник бърза връзка Ф 20	брой	1	
58	Тройник бърза връзка Ф 25	брой	1	
59	Тройник бърза връзка Ф 32	брой	1	
60	Тройник бърза връзка Ф 40	брой	1	
61	Тройник бърза връзка Ф 50	брой	1	
62	Тройник бърза връзка Ф 63	брой	1	
63	Тройник бърза връзка Ф 75	брой	1	
64	Тройник бърза връзка Ф 90	брой	1	
65	Водовземна скоба Ф 25/ 3/4"	брой	1	

66	Водовземна скоба Ф 32/ 3/4"	брой	1	Всичко на основание ч. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗД и ч. 42 от ЗДК
67	Водовземна скоба Ф 32/ 1"	брой	1	
68	Водовземна скоба Ф 40/ 3/4"	брой	1	
69	Водовземна скоба Ф 40/ 1"	брой	1	
70	Водовземна скоба Ф 50 / 3/4"	брой	1	
71	Водовземна скоба Ф 50 / 1"	брой	1	
72	Водовземна скоба Ф 50 / 1 1/4"	брой	1	
73	Водовземна скоба Ф 63 / 3/4"	брой	1	
74	Водовземна скоба Ф 63 / 1"	брой	1	
75	Водовземна скоба Ф 75 / 3/4"	брой	1	
76	Водовземна скоба Ф 75 / 1"	брой	1	
77	Водовземна скоба Ф 75 / 1 1/2"	брой	1	
78	Водовземна скоба Ф 75 / 2"	брой	1	
79	Водовземна скоба Ф 90 / 3/4"	брой	1	
80	Водовземна скоба Ф 90 / 1"	брой	1	
81	Водовземна скоба Ф 90 / 2"	брой	1	
82	Водовземна скоба Ф 110 / 1"	брой	1	
83	Водовземна скоба Ф 110 / 2"	брой	1	
84	Водовземна скоба Ф 125 / 1"	брой	1	
85	Водовземна скоба Ф 125 / 2"	брой	1	
86	Водовземна скоба Ф 160 / 1"	брой	1	
87	Водовземна скоба Ф 160 / 2"	брой	1	

№	Таблица 2	Мярка	количество	Ед. Цена лв без ДДС
	Фитинги от материал РЕ 100 или еквивалент за челна заварка			
1	Заваряемо коляно Ф 63/10 90°	брой	1	Всичко на основание ч. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗД и ч. 42 от ЗДК
2	Заваряемо коляно Ф 75/10 90°	брой	1	
3	Заваряемо коляно Ф 90/10 90°	брой	1	
4	Заваряемо коляно Ф 110/10 90°	брой	1	
5	Заваряемо коляно Ф 125/10 90°	брой	1	
6	Заваряемо коляно Ф 140/10 90°	брой	1	
7	Заваряемо коляно Ф 160/10 90°	брой	1	
8	Заваряемо коляно Ф 200/10 90°	брой	1	
9	Заваряемо коляно Ф 225/10 90°	брой	1	
10	Заваряемо коляно Ф 250/10 90°	брой	1	
11	Заваряемо коляно Ф 315/10 90°	брой	1	
12	Заваряем фланшов накрайник Ф 32/16	брой	1	
13	Заваряем фланшов накрайник Ф 40/16	брой	1	
14	Заваряем фланшов накрайник Ф 50/16	брой	1	
15	Заваряем фланшов накрайник Ф 63/10	брой	1	
16	Заваряем фланшов накрайник Ф 75/10	брой	1	

17	Заваряем фланшов накрайник Ф 90/10	брой	1	
18	Заваряем фланшов накрайник Ф 110/10	брой	1	
19	Заваряем фланшов накрайник Ф 125/10	брой	1	
20	Заваряем фланшов накрайник Ф 140/10	брой	1	
21	Заваряем фланшов накрайник Ф 160/10	брой	1	
22	Заваряем фланшов накрайник Ф 180/10	брой	1	
23	Заваряем фланшов накрайник Ф 200/10	брой	1	
24	Заваряем фланшов накрайник Ф 225/10	брой	1	
25	Заваряем фланшов накрайник Ф 250/10	брой	1	
26	Заваряем фланшов накрайник Ф 315/10	брой	1	
27	Заваряем тройник Ф 63/10	брой	1	
28	Заваряем тройник Ф 75/10	брой	1	
29	Заваряем тройник Ф 90/10	брой	1	
30	Заваряем тройник Ф 110/10	брой	1	
31	Заваряем тройник Ф 125/10	брой	1	
32	Заваряем тройник Ф 140/10	брой	1	
33	Заваряем тройник Ф 160/10	брой	1	
34	Заваряем тройник Ф 180/10	брой	1	
35	Заваряем тройник Ф 200/10	брой	1	
36	Заваряем тройник Ф 225/10	брой	1	
37	Заваряем тройник Ф 250/10	брой	1	
38	Заваряем тройник Ф 315/10	брой	1	
39	Заваряем редуктивен тройник Ф 250-90/10	брой	1	
40	Заваряем редуктивен тройник Ф 250-110/10	брой	1	
41	Заваряем редуктивен тройник Ф 315-90/10	брой	1	
42	Заваряем редуктивен тройник Ф 315-110/10	брой	1	
43	Заваряем намалител Ф 75/63/10	брой	1	
44	Заваряем намалител Ф 90/63/10	брой	1	
45	Заваряем намалител Ф 110/63/10	брой	1	
46	Заваряем намалител Ф 110/90/10	брой	1	
47	Заваряем намалител Ф 125/90/10	брой	1	
48	Заваряем намалител Ф 140/90/10	брой	1	
49	Заваряем намалител Ф 160/110/10	брой	1	
50	Заваряем намалител Ф 200/160/10	брой	1	
51	Заваряем намалител Ф 225/200/10	брой	1	
52	Заваряем намалител Ф 250/200/10	брой	1	
53	Заваряем намалител Ф 315/250/10	брой	1	
54	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 20 x 1/2 " PN16	брой	1	
55	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 25 x 3/4 " PN16	брой	1	
56	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 32 x 1 " PN16	брой	1	
57	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 40 x 1 1/4 " PN16	брой	1	
58	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 50 x 1 1/2 " PN16	брой		

Закрито на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД и чл. 42 от ЗОТК

59	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 63 x 2 " PN16	брой	1	Замънето на отработена ч.з. от 3,3 м до 4,2 м
60	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 75 x 2 1/2 " PN16	брой	1	
61	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 90 x 3 " PN16	брой	1	
62	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 110 x 4 " PN16	брой	1	
63	Преход ПЕ-Месинг с външна резба Ф 125 x 4 " PN16	брой	1	
64	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 20 x 1/2 " PN16	брой	1	
65	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 25 x 3/4 " PN16	брой	1	
66	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 32 x 1 " PN16	брой	1	
67	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 40 x 1 1/4 " PN16	брой	1	
68	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 50 x 1 1/2 " PN16	брой	1	
69	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 63 x 2 " PN16	брой	1	
70	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 75 x 2 1/2 " PN16	брой	1	
71	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 90 x 3 " PN16	брой	1	
72	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 110 x 4 " PN16	брой	1	
73	Преход ПЕ-Месинг с вътрешна резба Ф 125 x 4 " PN16	брой	1	
№	Таблица 3	Мярка	количество	Ед. Цена лв без ДДС
	Фланци с ПП покритие			
1	Фланци с ПП покритие Ф 32 PN16	брой	1	Замънето на отработена ч.з. от 2,5 м до 3,3 м и ч.з. от 3,3 м до 4,2 м
2	Фланци с ПП покритие Ф 40 PN16	брой	1	
3	Фланци с ПП покритие Ф 50 PN16	брой	1	
4	Фланци с ПП покритие Ф 63 PN16	брой	1	
5	Фланци с ПП покритие Ф 75 PN16	брой	1	
6	Фланци с ПП покритие Ф 90 PN16	брой	1	
7	Фланци с ПП покритие Ф 110 PN16	брой	1	
8	Фланци с ПП покритие Ф 125 PN16	брой	1	
9	Фланци с ПП покритие Ф 140 PN16	брой	1	
10	Фланци с ПП покритие Ф 160 PN16	брой	1	
11	Фланци с ПП покритие Ф 180 PN16	брой	1	
12	Фланци с ПП покритие Ф 200 PN10	брой	1	
13	Фланци с ПП покритие Ф 200 PN16	брой	1	
14	Фланци с ПП покритие Ф 225 PN10	брой	1	
15	Фланци с ПП покритие Ф 225 PN16	брой	1	
16	Фланци с ПП покритие Ф 250 PN10	брой	1	
17	Фланци с ПП покритие Ф 250 PN16	брой	1	
18	Фланци с ПП покритие Ф 280 PN10	брой	1	
19	Фланци с ПП покритие Ф 280 PN16	брой	1	
20	Фланци с ПП покритие Ф 315 PN10	брой	1	
21	Фланци с ПП покритие Ф 315 PN16	брой	1	

№	Таблица 4	Мярка	количество	Ед. Цена лв без ДДС
	Фитинги от материал PE 100 за електродифузна заварка			
1	ПЕ муфи за ел.заварка ф20 PN16	брой	1	Замънено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗПД и чл. 72 от ДПМК
2	ПЕ муфи за ел.заварка ф25 PN16	брой	1	
3	ПЕ муфи за ел.заварка ф32 PN16	брой	1	
4	ПЕ муфи за ел.заварка ф40 PN16	брой	1	
5	ПЕ муфи за ел.заварка ф50 PN16	брой	1	
6	ПЕ муфи за ел.заварка ф63 PN16	брой	1	
7	ПЕ муфи за ел.заварка ф75 PN16	брой	1	
8	ПЕ муфи за ел.заварка ф90 PN16	брой	1	
9	ПЕ муфи за ел.заварка ф110 PN16	брой	1	
10	ПЕ муфи за ел.заварка ф125 PN16	брой	1	
11	ПЕ муфи за ел.заварка ф140 PN16	брой	1	
12	ПЕ муфи за ел.заварка ф160 PN16	брой	1	
13	ПЕ муфи за ел.заварка ф180 PN16	брой	1	
14	ПЕ муфи за ел.заварка ф200 PN16	брой	1	
15	ПЕ муфи за ел.заварка ф225 PN16	брой	1	
16	ПЕ муфи за ел.заварка ф280 PN16	брой	1	
17	ПЕ муфи за ел.заварка ф315 PN16	брой	1	
№	Таблица 5	Мярка	количество	Ед. Цена лв без ДДС
	Тръби от полиетилен висока плътност			
	/HDPE- 100/ PN10 или еквивалент			
1	Ф 20	л. м.	1	Замънено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗПД и чл. 72 от ДПМК
2	Ф 25	л. м.	1	
3	Ф 32	л. м.	1	
4	Ф 40	л. м.	1	
5	Ф 50	л. м.	1	
6	Ф 63	л. м.	1	
7	Ф 75	л. м.	1	
8	Ф 90	л. м.	1	
9	Ф 110	л. м.	1	
10	Ф 125	л. м.	1	
11	Ф 140	л. м.	1	
12	Ф 160	л. м.	1	
13	Ф 180	л. м.	1	
14	Ф 200	л. м.	1	
№	Таблица 6	Мярка	количество	Ед.

	Тръби от полиетилен висока плътност /HDPE-100/ PN16 или еквивалент			Цена лв без ДДС
1	Ф 20	л. м.	1	3300 м 2, ап. 2, 7.5 и 21.72 м 20774
2	Ф 25	л. м.	1	
3	Ф 32	л. м.	1	
4	Ф 40	л. м.	1	
5	Ф 50	л. м.	1	
6	Ф 63	л. м.	1	
7	Ф 75	л. м.	1	
8	Ф 90	л. м.	1	
9	Ф 110	л. м.	1	
10	Ф 125	л. м.	1	
11	Ф 140	л. м.	1	
12	Ф 160	л. м.	1	
13	Ф 180	л. м.	1	
14	Ф 200	л. м.	1	

Дата	27/01/2017
Име и фамилия	Панайот Пейчев
Подпис на лицето (и печат)	

Валидно

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДО: "Кюстендилска вода" ЕООД - Кюстендил

ОТ: „Панайот Пейчев“ ЕООД

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с настоящата документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях“, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение.

1. Предлагаме да изпълним: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях“.

/наименование на поръчката/

2. Предлагаме срок за изпълнение на доставките до 4 (четири) работни дни (срока на доставка трябва да е не по-голям от 5 /пет/ работни дни) след получаване на писмена заявка.

3. Предлагаме гаранционен срок от производителя на изделията - 24 (двадесет и четири) месеца.

4. Предлагаме да подменим некачествената и увредена стока за своя сметка в срок до 4 (четири) дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

5. Предлагаме срок на плащане на доставките: 20 (двадесет) дни (не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни) от датата на издаване на фактурата.

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Приложения:

1. Техническа документация /каталози/ на предлаганите изделия, съответстваща на техническата спецификация към обществената поръчка;

2. Заверено копие на документ от производителя, относно гаранционния срок на изделията.

Дата	27/01/2017г.
Име и фамилия	Панайот Пейчев
Подпис на лицето (и печат)	

*Заякето на основание
чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗЗПД*